




























Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otworki	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
2230	4,5	13	4	Silver	6	
2430	4	13	4	Black	5,09	
2450	4,5	13	4	Black	5,05	
2490	4	13	4	Black	5,4	
2491	4	13	4	Black	5,33	
2590	4,5	13	4	Black	5,4	
2755	4,5	13	4	Silver	6,5	
2840	4,5	13	4	Silver	5,5	
2870	4,5	13	4	Black	5,11	










Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otwory	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
2910	4,5	13	4	Silver	5,5	
2940	4,5	13	4	Silver	5,6	
3085	4,5	13	4	Silver	5,58	
3255	5	13	4	Silver	7,1	
3260	5	13	4	Black	5,5	
3280	4,5	13	4	Silver	6,2	
3300	5	13	4	Black	6,1	
3320	5	13	4	Silver	6,47	
3330	4,5	13	4	Silver	6,4	



Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otworki	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
3335	4,5	13	4	Black	5,3	
3345	4,5	13	4	Black	5,9	
3440	4,5	13	4	Silver	5,1	
3450	5	13	4	Black	5,03	
3510	4,5	13	4	Black	5,9	
3560	5	13	5	Silver	5,7	
3610	4,5	13	4	Silver	6	
3700	4,5	13	4	Silver	6	
3770	5	13	4	Black	6,1	










Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otworki	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
3885	5	13	4	Silver	5,9	
3890	5	13	4	Silver	7,1	
3895	5	13	4	Black	7,1	
3900	5	13	4	Black	5,82	
3920	5	13	4	Black	6,27	
3995	5	13	4	Black	6,37	
4000	5	13	4	Silver	6,37	
4001	5	15	4	--	5,5	
4002	5,5	15	4	--	5,5	










Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otworki	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
4003	5	15	4	--	5,5	
4004	5,5	15	4	--	5,4	
4010	5	13	4	Black	5,3	
4011	6	15	5	Silver	12,8	
4015	5	13	4	Silver	6,7	
4030	5	13	4	Silver	6,05	
4040	5	13	4	Black	6,11	
4075	5	13	4	Black	5,3	
4160	5	13	4	Black	5,06	










Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otwory	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
4180	5	13	4	Black	5	
4190	5	13	4	Black	6	
4240	5	13	4	Black	5,2	
4275	4,5	13	4	Black	5,12	
4375	5	13	4	Black	6,5	
4430	5,5	13	4	Black	6,4	
4450	5	13	4	Silver	4,89	
4460	5,5	13	4	Black	6,6	
4485	5,5	13	4	Black	5,96	










Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otworki	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
4600	5,5	13	4	Silver	6,59	
4645	5,5	13	4	Black	6,3	
4670	5,5	13	4	Silver	7,46	
4700	5,5	13	4	Silver	6	
4710	5,5	13	4	Silver	7,53	
4920	4,5	14	4	Black	6,04	
4925	4,5	14	4	Silver	6,1	
4940	4,5	14	4	Black	6,13	
5000	6	15	4	Black	12,8	










Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otworki	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
5005	6	15	4	Black	7	
5008	7	16	4	Black	8,55	
5010	4,5	14	4	Silver	6,33	
5015	6	15	4	Black	7,5	
5155	5	14	4	Black	6,55	
5210	5	14	5	Black	6,75	
5215	4,5	14	4	Black	6	
5220	5	14	4	Black	7,14	
5270	6	14	4	Black	6,61	










Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otworki	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
5335	5,5	14	4	Black	6,04	
5400	4,5	14	4	Black	5,9	
5490	5	14	4	Black	6,52	
5645	5	14	4	Black	7,05	
5651	6,5	15	6	Silber	10,2	
5710	5	14	4	Black	5,9	
5770	4,5	14	4	Black	6,2	
5820	5	14	4	Black	6,21	
5840	5	14	5	Silver	9,3	










Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otworki	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
5900	5	14	4	Black	6,38	
5915	5	14	6	Silver	10,25	
5960	5,5	14	4	Silver	7	
5965	5	14	4	Black	6,23	
5975	5	14	4	Black	6,15	
5990	5,5	14	4	Black	6,5	
5995	5,5	14	4	Black	7,36	
6035	5,5	14	4	Black	7,36	
6070	5,5	14	4	Black	6,5	










Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otworki	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
6085	5,5	14	5	Silver	11	
6090	5,5	14	4	Black	7,57	 Przepraszamy brak zdjęcia
6145	5,5	14	4	Black	7,07	
6160	5,5	14	4	Black	7	
6165	5,5	14	4	Black	5,96	
6195	5,5	14	4	Black	6,9	
6205	5,5	14	4	Black	7,28	
6215	5,5	14	4	Black	6,5	
6225	5,5	14	4	Silver	7,1	










Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otworki	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
6250	5,5	14	5	Silver	10,1	
6275	5,5	14	4	Black	6,55	
6285	5,5	14	4	Black	7,9	
6315	5,5	14	4	Black	5,97	
6335	5,5	14	4	Silver	6,35	
6355	5,5	14	4	Black	6,39	
6375	5,5	14	4	Silver	7,95	
6390	5,5	14	4	Black	7,5	
6395	5,5	14	4	Silver	6,9	










Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otworki	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
6425	5,5	14	4	Silver	8,24	
6435	6	15	4	Black	7,77	
6445	6	15	4	Black	6,59	
6480	5,5	14	4	Black	7,2	
6495	6,5	15	5	Black	9,27	
6500	6,5	15	5	Black	9,05	
6501	6,5	16	5	--	10,2	
6505	6	15	5	Black	7,67	
6515	5,5	14	4	Black	7,9	





Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otworki	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
6520	5,5	14	4	Silver	7,08	
6530	5,5	14	4	Black	7,4	
6545	5,5	14	4	Black	7,35	
6555	5,5	14	4	Black	6,76	
6565	5,5	14	4	Black	8,5	
6590	5,5	14	4	Black	8	
6605	5,5	14	4	Black	7,41	
6610	5,5	14	5	Silver	10,58	
6615	5,5	14	5	Silver	10,06	










Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otworki	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
6620	5,5	14	4	Black	7,53	
6625	5,5	14	4	Black	6,71	
6630	5,5	14	5	Silver	8,5	
6670	5,5	14	4	Black	5,9	
6675	5	14	4	Black	6,19	
6735	5	15	4	Black	7,2	
6745	5,5	14	4	Black	8,6	
6775	5,5	15	4	Black	7,41	
6780	5,5	14	4	Black	7,2	










Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otworki	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
6785	5,5	14	4	Black	7,41	
6790	5,5	14	4	Black	6	
6795	5	14	4	Black	5,93	
6805	5,5	14	4	Black	6,19	
6815	5,5	15	4	Silver	7,49	
6850	5,5	14	4	Black	7,71	
6865	6	14	4	Black	7,5	
6875	6	14	4	Black	6,27	
6880	5,5	14	4	Black	7	










Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otwory	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
6885	5,5	14	4	Black	7,26	
6950	6	14	4	Black	8,43	
6970	6	14	5	Black	7,69	
7010	5,5	14	4	Black	6,34	
7015	5,5	14	4	Black	6,86	
7020	5,5	14	4	Silver	7,55	
7030	5,5	14	4	Black	9	
7080	6	14	4	Silver	8,4	
7150	6	15	5	Black	7,78	










Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otworki	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
7160	4	15	4	Silver	7	
7180	6	14	5	Black	8,8	
7190	6	15	4	Black	7,45	
7200	6	14	4	Black	7,9	
7210	5,5	15	5	Black	8,5	
7215	6	15	5	Silver	9	
7223	6	15	5	Black	7,98	
7225	5,5	15	4	Black	7,6	
7230	5,5	14	4	Black	7,36	

Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otworki	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
7235	5	15	4	Silver	7	
7250	6	14	5	Black	7,15	
7255	6	15	4	Black	6,78	
7280	6	14	5	Black	6,96	
7300	6	14	4	Silver	8,83	
7305	6,5	15	5	Black	6,28	
7306	6,5	15	5	--	6,3	
7320	5,5	14	4	Black	6,17	
7340	5,5	15	4	Black	6,9	










Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otworki	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
7350	5,5	14	4	Black	9	
7355	6	15	4	Black	7,3	
7360	5,5	14	4	Black	6,06	
7370	5,5	14	5	Black	7,23	
7380	5,5	15	4	Black	6,93	
7385	6,5	15	4	Black	6,41	
7395	6	15	5	Silver	6,58	
7400	5,5	15	4	Black	7,34	
7405	5,5	15	4	Black	7,6	










Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otworki	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
7410	5,5	14	4	Black	5,8	
7415	6	15	5	Black	7,35	
7430	6	15	4	Black	6,63	
7475	5,5	15	5	Black	7,33	
7500	6	14	4	Silver	7,9	
7501	7	16	5	--	9,5	
7502	7	16	5	--	8,4	
7503	6	16	5	Silver	11	
7510	4,5	15	4	Black	6,6	










Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otworki	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
7530	5,5	15	4	Black	7,1	
7575	6	15	4	Black	7,7	
7580	6	15	5	Black	8,04	
7600	6	14	5	Black	7,6	
7605	5,5	15	5	Black	0	
7610	6	15	5	Black	7,6	
7615	5	15	4	Black	6,8	
7620	6,5	15	5	Black	6,8	
7625	6,5	16	5	Black	10,95	

Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otworki	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
7635	6	15	4	Silver	8,6	
7640	5	15	4	Black	7,32	
7660	6	15	5	Black	8,5	
7670	6,5	15	5	Silver	9,8	
7680	6	15	4	Black	7,26	
7700	6	14	4	Black	8,05	
7710	6	15	5	Black	7,5	
7715	6	15	4	Black	6,9	
7730	5,5	15	4	Black	7,74	










Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otworki	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
7755	6	15	5	Black	7,12	
7760	6	15	5	Black	8,02	
7765	6,5	16	5	Black	9,2	
7770	6	15	4	Black	7,68	
7775	6	15	4	Black	7,61	
7777	6	15	4	Black	6,9	
7780	7	16	5	Black	12,51	
7790	6	16	5	Black	8,51	
7800	3,5	15	3	Silver	6,27	










Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otworki	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
7805	5,5	15	4	Black	7,21	
7815	6,5	15	4	Black	7,94	
7820	4,5	15	3	Silver	6,3	
7823	6,5	15	5	Black	6,8	
7830	5,5	15	3	Silver	6,85	
7835	6	15	4	Black	7,13	
7840	6,5	17	5	Black	7,64	
7845	6	16	4	Black	7,96	
7850	4	15	3	Silver	6,54	










Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otworki	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
7855	6,5	16	5	Black	8,37	
7856	6,5	16	5	Black	8,4	
7860	6,5	16	4	Black	8,84	
7865	6,5	16	5	Black	8,92	
7885	6,5	16	5	Black	10,91	
7890	5,5	15	4	Black	7,46	
7900	5,5	15	3	Silver	7,22	
7910	6	16	5	Silver	8,82	
7911	6	16	5	--	9,6	










Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otwory	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
7915	6	15	4	Black	7,35	
7920	7	16	6	Silver	16,22	
7925	6,5	16	6	Black	12,54	
7935	5,5	15	4	Black	7,04	
7940	6	15	5	Black	8,05	
7960	6	15	4	Black	6,7	
7965	6	15	4	Black	7,2	
7970	6	15	4	Black	8,74	
7975	6	15	5	Black	8,13	










Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otworki	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
7985	6	15	4	Black	8,04	
7995	6	15	5	Black	6,8	
8000	6	15	5	Black	8,03	
8005	6,5	16	5	Silver	8,5	
8007	7	16	5	Black	8,4	
8008	7	16	5	--	9	
8010	6	15	5	Black	7,8	
8015	6,5	16	5	Black	8,79	
8030	6	15	5	Black	8,5	










Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otworki	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
8036	6	15	5	Black	8,21	
8037	6	15	5	Black	7,5	
8045	6	15	4	Black	9,28	
8048	6	16	5	Silver	9,4	
8049	6	16	5	--	9,5	
8053	6	16	5	Black	7,8	
8055	6	15	4	Black	6,85	
8060	6	15	5	Black	7,3	
8067	6,5	16	5	Silver	9,9	










Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otworki	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
8070	6	15	6	Silver	13,15	
8075	6	15	4	Black	8,26	
8077	5,5	15	5	Black	7,33	
8085	6,5	15	4	Black	8,04	
8110	6	15	4	Black	10,05	
8125	6	15	4	Black	10,05	
8145	6	15	5	Silver	11,9	
8147	6	15	5	Black	7,41	
8155	5,5	15	4	Black	6,7	










Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otwory	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
8157	6,5	16	5	Silver	7,78	
8175	6	15	4	Black	7,97	
8177	6,5	16	5	Black	8,6	
8183	6	16	5	Black	7,8	
8185	6	15	4	Black	7,42	
8195	5,5	15	4	Black	8,04	
8200	6	15	4	Black	7,8	
8205	6,5	16	5	Black	9,22	
8217	7	16	5	Black	9,15	










Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otworki	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
8220	5,5	15	5	Black	7,62	
8225	6,5	16	5	Black	9,07	
8227	7	16	5	Black	9,2	
8235	5,5	15	5	Black	7,3	
8245	6	15	5	Black	6,5	
8247	6	16	5	Black	7,73	
8265	7	17	5	Silver	12,02	
8270	6	15	4	Black	8,22	
8275	7	16	5	Black	9,6	










Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otworki	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
8305	5,5	15	4	Black	7,11	
8312	6,5	16	4	Black	8	
8315	6	16	5	Black	8,64	
8325	6,5	16	5	Black	8,65	
8330	5,5	15	5	Silver	9,9	
8337	6,5	15	5	Silver	10,33	
8345	7	16	5	Black	8,2	
8350	5,5	15	4	Black	8,28	
8355	5,5	15	5	Silver	11,8	










Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otworki	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
8360	5,5	15	6	Silver	11	
8365	6,5	15	4	Black	6,6	
8370	5,5	15	6	Silver	10,49	
8375	6	15	4	Black	7,9	
8380	6	15	5	Black	8,9	
8385	6	15	5	Silver	7,5	
8390	6	15	4	Black	7,49	
8410	6	15	4	Black	8,19	
8415	6	15	5	Black	8,7	

Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otworki	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
8420	6	15	5	Black	10	
8425	6,5	16	5	Black	8,5	
8426	6,5	16	5	Black	8,2	
8430	6	15	5	Black	8,85	
8435	6	15	5	Black	8,33	
8442	6	15	4	Black	7,64	
8445	6	15	5	Silver	13,6	
8460	6	15	5	Silver	9	
8465	6,5	16	5	Black	9,78	










Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otworki	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
8470	6	15	4	Black	9	
8475	6	15	4	Black	7,45	
8477	6,5	15	4	Silver	8,15	
8480	6	15	5	Black	8,01	
8495	6	15	4	Black	9,16	
8503	6	15	5	Black	7,9	
8505	5,5	15	5	Silver	10,47	
8520	6	15	4	Black	9,32	
8525	6	15	5	Silver	10,99	










Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otworki	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
8555	6	15	5	Silver	13,2	
8565	6,5	16	4	Black	8,83	
8595	6	16	5	Black	8,25	
8597	6	16	5	Black	8,32	
8613	6	15	4	Black	6,75	
8625	6	15	5	Black	7,93	
8630	5,5	15	5	Silver	8,8	
8665	5,5	15	5	Silver	8,8	
8667	6,5	16	5	Black	7,62	










Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otworki	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
8680	6	15	5	Black	8,74	
8685	6	15	5	Black	9,46	
8690	6	15	4	Black	7,7	
8701	7	16	6	Silber	12,9	
8705	6,5	15	5	Black	9,35	
8715	6,5	15	4	Black	9,5	
8733	5,5	16	6	Silver	12,54	
8735	6	15	5	Black	7,89	
8737	6	15	5	Black	7,25	










Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otworki	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
8745	6	15	5	Silver	8,07	
8753	6	15	4	Black	7,13	
8755	6,5	16	5	Black	10,27	
8756	6,5	16	5	Black	10,27	
8758	6,5	16	5	Black	10,4	
8763	6,5	16	5	Black	10,6	
8765	6,5	16	5	Black	8,19	
8787	6,5	16	5	Black	0	
8795	6	15	5	Black	6,85	










Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otworki	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
8837	6,5	16	5	Black	0	
8845	6	15	5	Silver	11,3	
8860	6	15	5	Black	7,91	
8865	6	15	5	Black	11,72	
8873	6,5	16	5	Silver	9,2	
8877	6	15	5	Silver	11	
8885	6	15	5	Black	7,3	
8887	6,5	16	5	--	10,2	
8895	6,5	16	4	Black	8	










Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otworki	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
8932	6	15	4	Silver	6,5	
8945	6	15	5	Silver	9,91	
8950	6	15	4	Silver	9,37	
8952	6	16	5	Black	8,5	
8955	6	15	5	Black	7,78	
8987	6,5	16	5	Black	9,4	
8995	6	15	5	Black	8	
9002	6,5	17	5	--	12	
9003	6,5	17	5	Black	13	










Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otwory	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
9005	6,5	15	5	Black	7,9	
9025	6,5	15	5	Black	7,6	
9037	5	16	6	Silver	13,19	
9045	6,5	16	5	Black	8,3	
9053	6,5	16	5	Silver	11,8	
9062	6,5	16	5	Black	10,6	
9075	6,5	15	5	Black	7,9	
9087	7	16	4	Black	8,83	
9095	6	16	5	Silver	10,55	










Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otworki	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
9107	6,5	16	5	Black	9,8	
9110	6	15	4	Black	7,97	
9118	6,5	16	5	Silver	13,67	
9120	6	15	4	Black	8,2	
9123	6	16	5	Black	8,5	
9127	6,5	16	5	Black	10,6	
9133	6,5	16	5	Silver	12,5	
9135	7	17	5	Black	11,22	
9145	6	15	4	Black	8,15	










Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otworki	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
9147	6,5	16	5	Black	8,83	
9153	6,5	16	5	Black	7,96	
9157	6	15	5	Black	8,15	
9165	6	15	5	Black	7,89	
9173	6,5	16	5	Black	8	
9175	6,5	15	5	Black	10,71	
9187	6,5	16	5	Black	7,74	
9197	6	16	6	Silver	15	
9207	6,5	16	6	Silver	12,74	

Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otworki	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
9215	7	17	5	Silver	14	
9217	6,5	16	5	Black	10,61	
9223	6,5	16	5	Black	10,6	
9225	6,5	16	5	Black	8,73	
9228	6,5	16	5	Black	9,61	
9232	6,5	16	5	Black	10	
9235	7	15	5	Black	9	
9243	6,5	16	5	Black	7,5	
9244	6,5	16	5	--	8,6	










Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otworki	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
9245	6,5	15	5	Black	9,7	
9247	6,5	16	5	Black	8,82	
9253	6,5	16	5	Black	8,2	
9255	6,5	16	5	Black	10,6	
9257	7	16	5	Black	9,3	
9265	6,5	16	5	Black	8,92	
9272	6,5	16	5	Black	8,6	
9277	7	16	5	Black	9,42	
9280	6	15	5	Silver	12,4	










Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otworki	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
9285	6	15	4	Black	8,17	
9295	6,5	16	5	Black	10,31	
9305	6,5	16	5	Black	8,5	
9312	6,5	17	5	Silver	12,5	
9317	7	16	5	Black	9,5	
9327	6,5	16	5	Black	8,84	
9330	6,5	15	5	Black	9,95	
9337	7	16	4	Black	7,74	
9345	6,5	15	5	Black	7,77	










Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otworki	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
9360	6,5	15	5	Black	8,64	
9365	7	16	5	Silver	11,85	
9367	7	16	5	Silver	13,5	
9370	6,5	15	5	Black	9,7	
9375	6,5	15	5	Black	8,5	
9385	6,5	15	5	Black	8,25	
9390	6,5	15	5	Black	9,6	
9400	6,5	15	5	Black	8,1	
9405	6	16	5	Silver	11	










Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otworki	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
9407	6,5	16	5	Black	10,19	
9415	6,5	16	5	Black	9,41	
9420	6	15	5	Black	10,2	
9425	6	15	5	Black	8,52	
9427	6,5	16	5	Black	9,4	
9432	6,5	16	4	Black	6,53	
9435	6,5	16	5	Black	8,99	
9437	6,5	16	5	Black	8,14	
9440	6,5	15	5	Black	9	










Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otworki	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
9442	7	16	4	Black	8,74	
9455	6,5	16	5	Black	8,93	
9465	5	16	6	Silver	11,2	
9471	6	16	6	Silver	15,9	
9485	5	16	6	Silver	12,3	
9488	6,5	16	6	Silver	11,3	
9490	6	16	5	Black	9,34	
9493	6	16	4	Black	7,2	
9495	6	16	5	Silver	11,7	










Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otworki	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
9506	6	16	5	Silver	10,55	
9507	6	16	4	Black	7,78	
9517	6,5	16	5	Black	10,8	
9520	6	15	5	Black	10,94	
9527	6,5	16	5	Black	9,16	
9532	6	16	5	Black	10,2	
9535	6	16	5	Black	8,28	
9537	7	16	5	Black	10	
9540	6	15	5	Black	9	










Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otworki	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
9543	6	16	5	Black	8,18	
9545	6	15	5	Black	8,05	
9547	6	16	5	Silver	8,9	
9552	6,5	16	5	Black	9,4	
9557	7	16	5	Black	8,3	
9560	6,5	15	5	Black	8,09	
9563	6,5	16	5	Black	8,43	
9565	6,5	16	5	Black	9,35	
9577	7	16	5	Black	8,27	










Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otworki	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
9583	7	16	5	Black	9,36	
9590	6	16	5	Black	9,32	
9597	5,5	16	5	Silver	14,09	
9600	6	16	5	Silver	14,6	
9601	6	16	5	Silver	14,6	
9605	6,5	16	5	Black	10,4	
9610	6	16	5	Silver	11,5	
9612	7	16	5	Black	8,4	
9613	7	16	5	--	9	










Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otwory	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
9617	6	16	5	Black	8,61	
9623	6,5	16	5	Black	8,41	
9640	6,5	16	5	Black	8,78	
9645	6,5	16	5	Silver	10,7	
9646	6,5	16	5	Silver	10,7	
9655	6,5	16	5	Silver	11	
9657	6,5	16	5	Black	9,6	
9675	6,5	16	5	Silver	10,19	
9680	6,5	16	5	Black	9,5	










Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otwory	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
9683	6,5	16	5	Black	9,66	
9685	6,5	16	5	Silver	11,2	
9690	7	16	5	Black	9,62	
9695	6,5	16	4	Black	8,02	
9697	7	17	5	Black	9,5	
9702	6	16	5	Black	8,28	
9707	7,5	16	5	Black	9,39	
9732	6,5	16	5	Black	7,91	
9735	6,5	16	5	Black	9,84	










Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otworki	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
9737	6	16	5	Black	8,72	
9783	7	16	4	Black	9,34	
9787	6,5	17	5	--	9,5	
9825	7,5	16	5	Black	10,5	
9833	7	16	5	Black	8	
9845	6	16	5	Silver	11,04	
9863	7,5	17	5	Black	10,3	
9865	7,5	16	5	Silver	9,81	
9873	7,5	16	5	Silver	9,81	






Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otworki	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
9885	7	16	5	Black	9,98	
9890	7	16	5	Black	8,25	
9892	7	16	5	Black	7,99	
9895	7	16	5	Black	9,79	
9897	6,5	16	5	Silver	11,3	
9905	7	16	5	Silver	8,1	
9910	7	16	5	Black	11	
9915	6,5	16	5	Black	8,36	
9922	6,5	16	5	Silver	8,22	

Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otworki	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
9925	7	16	5	Black	9,8	
9930	7	16	5	Black	9,6	
9935	7,5	16	5	Silver	10,65	
9943	7,5	17	4	Black	10	
9945	7	16	5	Silver	12,56	
9947	7	17	5	Black	9,88	
9955	6,5	16	5	Black	9,09	
9960	7	17	5	Silver	9,7	
9970	7	16	5	Black	9,59	

Prawidłowa waga felgi stalowej ALCAR STAHLRAD

Model	Szerokość	Średnica	Otwory	Kolor	Waga ±5%	Zdjęcie
9975	6,5	16	5	Black	8,73	
9980	6,5	16	5	Black	9,22	
9983	7	16	5	Black	8,11	
9985	6,5	16	4	Black	8,78	
9987	6,5	17	5	Silver	12,5	
9993	7	17	5	Silver	13,6	